HAMILeX® オーディオラック J-4560 取扱説明書

マイナスドライバーをご用意ください。

この度はハミレックス製品をお買い上げくださいましてありがとうございます。

J-4560_A4.EA1

組み立てを始める前に

- ●安全上のご注意を必ずお読みください。
- ●組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- ●組み立てる前に必ず、部品表、袋詰部品表を確認してください。
- ●この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
- ●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

部品表

袋詰部品表

品名	数量	
組立ネジ（大）	26	
組立ネジ（小）	8	
連結金具	8	
連結ピン	4	
止めネジ	8	
アジャスター	4	
六角レンチ	1	

寸法図

※単位はミリメートル

製品質量：約36kg
静耐荷重 ⇩
天 板 上：50kg以下
棚 板 上：50kg以下
底 板 上：100kg以下
総耐荷重：150kg以下

組立説明書ダウンロード!
追加のユニットを購入された方は組立説明書をホームページよりダウンロードしてください。
www.hayami.co.jp

お願い
※改良のため、仕様および外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。
※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故が発生した場合、型番と本体に記載されているロットナンバーをお手元にお控え頂き、ご連絡くださいますようお願い致します。

HAMILeX オーディオラック J-4560 / ヨコ連結ユニット JH-4563 **下段** 組立説明書

組み立てには、マイナスドライバーをご用意ください。組立の際は、電動工具を使用しないでください。

この度はハミレックス製品をお買い上げくださいましてありがとうございます。

●この説明書は、本製品の組み立て方について記載しています。
●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

J-4560/JH-4563_A3.EA1

組み立てる前に

⚠ 必ず表面から組み立ててください。同時にご購入いただいた追加ユニットもすべて開梱してください。

【マークの見方】⚠ 必ず守って組み立ててください。

表面

本体の組立

※イラストは、一部誇張表現があります。

J-4560 の組立

1 底板に側板の取付

2 フレームとベースプレート、アジャスターの取付

組立説明書チェンジ! JV-4260(上置きタテ連結ユニット)を組み立てる方はここより裏面の 5 にお進みください。

3 上面プレートとT字金具の取付

4 天/棚板の取付

⚠ 2 で仮締めしていたネジを全て本締めしてください。

2連以上の組立

※本組立説明書のイラスト及び部品数はJ-4560×1、JH-4563×1の2連の場合を示します。
※イラストは、一部誇張表現があります。

J-4560 + JH-4563 の組立

1 底板に側板、仕切板の取付

⚠ 側板(左)→底板→〔仕切板→底板〕→側板(右)の順に組立
※JH-4563を複数組み立てる場合は〔 〕内を繰り返します。

2 フレームとベースプレート、アジャスターの取付

組立説明書チェンジ! JV-4260(上置きタテ連結ユニット)を組み立てる方はここより裏面の 5 にお進みください。JS-4263(上置きタテ連結ユニット)を組み立てる方はここより裏面の 5 にお進みください。

3 上面プレートとT字金具の取付

4 天/棚板の取付

⚠ 2 で仮締めしていたネジを全て本締めしてください。

HAMILeX® 上置きタテ連結ユニット JV-4260 / 上置きヨコ連結ユニット JS-4263 上段 組立説明書

組み立てには、マイナスドライバーをご用意ください。
組立の際は、電動工具を使用しないでください。

この度はハミレックス製品をお買い上げくださいましてありがとうございます。

●この説明書は、本製品の組み立て方について記載しています。
●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

JV-4260/JS-4263_A3.EA1

組み立てる前に

⚠ 必ず表面から組み立ててください。同時にご購入いただいた追加ユニットもすべて開梱してください。

【マークの見方】⚠ 必ず守って組み立ててください。

裏面

上段単体の組立

※本組立説明書のイラスト及び部品数はJ-4560×1、JV-4260×1の場合を示します。
※イラストは、一部誇張表現があります。

下段 + JV-4260の組立

5 側板に連結プレート、上側板の取付

6 フレームの取付

7 上面プレートとT字金具の取付

8 天/棚板の取付

上段2連以上の組立

※本組立説明書のイラスト及び部品数はJ-4560×1、JH-4563×1の2連の場合を示します。
※イラストは、一部誇張表現があります。

下段 + JV-4260(上置きタテ連結ユニット) JS-4263(上置きヨコ連結ユニット)の組立

完成例

【2連の場合】
J-4560 ×1
JH-4563×1
JV-4260×1
JS-4263×1

【3連の場合】
J-4560 ×1
JH-4563×2
JV-4260×1
JS-4263×2

5 連結プレート、上側板、上仕切板の取付

6 フレームの取付

7 上面プレートとT字金具の取付

8 天/棚板の取付